


新型コロナウイルス対策情報 Vol.2

和寒町保健福祉センター 2020.4.7



《人が集まる場の心得》

新型コロナウイルス感染予防対策



《その1》 人が集まる場の前後も含めた予防対策を



- 会場に入る前の手洗い 手洗いできる場の確保
- 手を触れる手すりやドアノブをアルコールや次亜塩素酸ナトリウムが含まれているもの※で拭き取る(噴霧は不可)

※簡単な消毒液の作り方

ペットボトル 500ml の水の中に
塩素系漂白剤 12.5ml
(キャップで 1/2)を入れる
(0.05%次亜塩素酸ナトリウム)



3つの『密』を避けましょう

密閉

密集

密接

- ◇ 参加者同士、手を広げた感覚を参考に席を配置
- ◇ 声を出す機会を少なくしたり、大きく声を出す場合はマスクの着用
- ◇ 定期的に外気を取り入れるなど換気を行う
- ◇ 参集範囲をなるべく少なくし、密集しないよう工夫する



《その2》 つぎの人は参加しない(させない)ように

- 発熱(37.5℃以上)、風邪症状(咳、だるさ、味覚嗅覚異常など)のある人
 - 過去 2 週間以内に発熱や風邪症状で受診や服薬をした人
 - 過去 2 週間以内に感染の広まっている地域や国への訪問歴がある人
- ※開催案内や会場入り口に入場制限の協力を求める表示を

もし発熱や具合の悪い人がいたら

- ☞ 発熱や具合の悪い人を他の人から隔離
- ☞ 接触感染のおそれのある場所の消毒
- ☞ 接触した可能性のある人の健康観察



《その3》 感染者がいた場合、感染が発生した場合には

- 主催者は参加者に連絡をとり症状確認など保健所との協力が必要
- 会場となった施設の消毒作業
- 濃厚接触者は 2 週間を目安に自宅待機

名寄保健所 ☎01654-3-3121

《その4》 食事の提供

- 大皿など誰でも取り分けるスタイルは避け、
パッケージされたものを個々に提供する方法を
- 人の多く集まる懇親会のような形は避けることが望ましい



3つの「密」を避けましょう!

①換気の悪い
密閉空間




②多数が集まる
密集場所



③間近で会話や
発声をする
密接場面



新型コロナウイルスへの対策として、クラスター(集団)の発生を防止することが重要です。
日頃の生活の中で3つの「密」が重ならないよう工夫しましょう。



3つの条件がそろう場所が
クラスター(集団)発生の
リスクが高い!

※3つの条件のほか、**共同で使う物品**には
消毒などを行ってください。

