



新型コロナウイルスワクチンの接種について

和寒町新型コロナウイルスワクチン情報 No.1 令和3年3月19日

D

接種を進める対象を以下の順とします

※ワクチンの供給量や時期等によっては 対象をさらに細分化する可能性があります 4月以降に接種券を送付し、 ワクチンの確保ができ次第、 予約を開始します ジ 詳細が決まり次第、 町のホームページや 防災わっさむでお知らせします



※ 基礎疾患を有する方(疾患の有無はご自身で申告してください。)

- (1) 以下の病気や状態の方で、通院/入院している方
- 1. 慢性の呼吸器の病気
- 2. 慢性の心臓病(高血圧を含む)
- 3. 慢性の腎臓病
- 4. 慢性の肝臓病(肝硬変等)
- 5. インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病 又は他の病気を併発している糖尿病
- 6. 血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く)
- 7. 免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む)

- 8. ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療中
- 9. 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
- 10. 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が 衰えた状態 (呼吸障害等)
- 11. 染色体異常
- 12. 重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の 知的障害が重複した状態)
- 13. 睡眠時無呼吸症候群
- (2) 基準 (BMI 30以上) を満たす肥満の方

この内容は、国の情報に基づいた現段階でのものです。 今後、情勢によっては内容が変わることがあります。





新型コロナウイルスワクチンの接種について

和寒町新型コロナウイルスワクチン情報 No. 1 令和3年3月19日

接種は強制ではありません! (努力義務)

ワクチンの有効性と副反応のリスクを十分に考え、 ご自身の意思で接種を判断してください。 接種をしないことで批判したり、接種を強制する ことのないようにご配慮ください。

ワクチンの有効性※

このワクチンは新型コロナウイルス感染症の発症を予防するものです。本ワクチンを2回接種した場合の有効性(発症予防効果)は約95.0%でした。

ワクチン接種後も基本的な感染予防対策(マスク着用、三密の回避、手洗い、咳エチケット等)が必要です。

ワクチンの安全性(副反応)※

接種後(特に接種直後〜数日間)は体調に注意しましょう。下記のような症状や、いつもと違う体調の変化や異常があれば、接種を受けた際の医師や看護師、かかりつけ医へ相談してください。

- ●起こるかもしれない重い症状(頻度不明) アナフィラキシー(薬液が体に入ってから短時間で起こる ことのあるアレルギー反応のこと。じんましん、吐き気、 息苦しさ、意識レベルの低下など。)
- ●起こるかもしれない体の症状(接種者の10%以上) 注射した部位の痛み・腫れ、下痢、筋肉や関節の痛み 頭痛、疲労、寒気、発熱 など

※2021年2月ファイザー社『新型コロナワクチン コミナティを 接種される方とそのご家族へ』資料より

接種の予約先	ワクチンが確保でき次第、予約の受付を開始します。 その際は、町ホームページや防災わっさむでお知らせします 保健福祉センター 3 2-2000
接種の受付場所	保健福祉センター ※接種券(4月以降に届く)、身分を証明できるものをご持参ください
接種料金	無料
接種できる年齢	16歳以上(妊婦の方は主治医と相談のうえ、ご判断ください)
接種回数	2回(3週間の間隔をあける)
接種方法(予定)	●接種する時間帯は午後(詳細は後日お知らせ) ●20分間に5~6人、1時間に15~18人が接種する ●当日の流れ ①受付・体調確認・予診票提出 ②予診(町立診療所の医師が担当) ③ワクチン接種(町立診療所の看護師が担当)

(これらは、ファイザー社のワクチンを想定して作成しています)

この内容は、国の情報等に基づいた現段階でのものです。 今後さらに情報が変更になる場合があります。

4経過観察(15~30分間)