

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和8年4月

施設設置者名	和寒町長 中 原 浩 一				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和 3 7 5 番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓 場 明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎡	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量 (t)	8.82 t
収集ごみ	2.59 t
直接ごみ (一廃)	6.23 t
直接ごみ (産廃)	0.00 t
焼却残渣 (t)	0 t
中間処理残渣 (t)	0 t
埋立ごみ量 (t)	8.82 t
埋立ごみ量 (㎡)	12.60 ㎡
覆土量 (㎡)	10 ㎡
埋立容量 (㎡)	22.60 ㎡
※令和7年10月27日埋立残余容量 3,846㎡	

◆地下水、放流水等の状況			
採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和8年4月7日	結果日	令和8年4月22日
浸出水	p H	7.4	
	S S (mg/L)	68	
	C O D (mg/L)	26	
	B O D (mg/L)	52	
	T - N (mg/L)	18	
放流水	p H	7.3	
	S S (mg/L)	1未満	
	C O D (mg/L)	8.9	
	B O D (mg/L)	1未満	
	T - N (mg/L)	16	
地下水	電気伝導率 (mS/m) (上流)	0.3	
	電気伝導率 (mS/m) (下流)	0.3	
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	4	
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4	

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点 検 項 目				悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
						○	○								
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○				○						○	○	○			

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和8年5月

施設設置者名	和寒町長 中 原 浩 一				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和 3 7 5 番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓 場 明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎡	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量 (t)	10.60 t
収集ごみ	5.85 t
直接ごみ (一廃)	4.75 t
直接ごみ (産廃)	0.00 t
焼却残渣 (t)	0 t
中間処理残渣 (t)	0 t
埋立ごみ量 (t)	10.60 t
埋立ごみ量 (㎡)	15.14 ㎡
覆土量 (㎡)	10 ㎡
埋立容量 (㎡)	25.14 ㎡
※令和7年10月27日埋立残余容量 3,846㎡	

◆地下水、放流水等の状況			
採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和8年5月7日	結果日	令和8年5月22日
浸出水	p H	7.9	
	S S (mg/L)	450	
	C O D (mg/L)	73	
	B O D (mg/L)	25	
	T - N (mg/L)	24	
放流水	p H	7.2	
	S S (mg/L)	1未満	
	C O D (mg/L)	6	
	B O D (mg/L)	1未満	
	T - N (mg/L)	12	
地下水	電気伝導率 (mS/m) (上流)	0.2	
	電気伝導率 (mS/m) (下流)	0.2	
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	3	
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4	

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点 検 項 目				悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
				○						○	○			○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
		○						○	○						

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和8年7月

施設設置者名	和寒町長 中原 浩一				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和 3 7 5 番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場 明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎡	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量 (t)	8.47 t
収集ごみ	6.66 t
直接ごみ (一廃)	1.81 t
直接ごみ (産廃)	0.00 t
焼却残渣 (t)	0 t
中間処理残渣 (t)	0 t
埋立ごみ量 (t)	8.47 t
埋立ごみ量 (㎡)	12.10 ㎡
覆土量 (㎡)	10 ㎡
埋立容量 (㎡)	22.10 ㎡
※令和7年10月27日埋立残余容量 3,846㎡	

◆地下水、放流水等の状況			
採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和8年7月14日	結果日	令和8年7月30日
浸出水	pH	7.7	
	SS (mg/L)	46	
	COD (mg/L)	29	
	BOD (mg/L)	10未満	
	T-N (mg/L)	5.2	
放流水	pH	6.9	
	SS (mg/L)	2.0	
	COD (mg/L)	9.3	
	BOD (mg/L)	1未満	
	T-N (mg/L)	3.8	
地下水	電気伝導率 (mS/m) (上流)	0.3	
	電気伝導率 (mS/m) (下流)	0.2	
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	2	
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	4	

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点 検 項 目				悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況											
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○			○	○							○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○			○	○							○				

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和8年8月

施設設置者名	和寒町長 中原 浩一				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和 3 7 5 番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場 明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎡	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量 (t)	11.31 t
収集ごみ	9.70 t
直接ごみ (一廃)	1.61 t
直接ごみ (産廃)	0.00 t
焼却残渣 (t)	0 t
中間処理残渣 (t)	0 t
埋立ごみ量 (t)	11.31 t
埋立ごみ量 (㎡)	16.16 ㎡
覆土量 (㎡)	10 ㎡
埋立容量 (㎡)	26.16 ㎡
※令和7年10月27日埋立残余容量 3,846㎡	

◆地下水、放流水等の状況			
採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和8年8月4日	結果日	令和8年8月24日
浸出水	pH	7.6	
	SS (mg/L)	70	
	COD (mg/L)	46	
	BOD (mg/L)	18	
	T-N (mg/L)	7.1	
放流水	pH	7.0	
	SS (mg/L)	2.0	
	COD (mg/L)	13	
	BOD (mg/L)	1未満	
	T-N (mg/L)	5.6	
地下水	電気伝導率 (mS/m) (上流)	0.3	
	電気伝導率 (mS/m) (下流)	0.3	
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	3	
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	7	

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点 検 項 目		悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況													
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○	○	○						○			○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○							○						○	

和寒町一般廃棄物最終埋立処分場維持管理状況

令和8年9月

施設設置者名	和寒町長 中原 浩一				
施設名	和寒町一般廃棄物最終埋立処分場				
施設所在地	上川郡和寒町字西和 3 7 5 番地				
許可(届出)年月日	平成14年11月1日	許可番号	環廃第14-27	技術管理者名	弓場 明
埋立地面積	6,650㎡	埋立容量	29,420㎡	しゃ水工	加硫ゴム1.5mm×2層
浸出水処理施設規模	17㎡/日	浸出水処理方式	接触ばっ気＋凝集沈殿＋砂ろ過		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物・産業廃棄物				

◆埋立状況	
直接埋立ごみ量 (t)	10.96 t
収集ごみ	7.80 t
直接ごみ (一廃)	3.16 t
直接ごみ (産廃)	0.00 t
焼却残渣 (t)	0 t
中間処理残渣 (t)	0 t
埋立ごみ量 (t)	10.96 t
埋立ごみ量 (㎡)	15.66 ㎡
覆土量 (㎡)	10 ㎡
埋立容量 (㎡)	25.66 ㎡
※令和7年10月27日埋立残余容量 3,846㎡	

◆地下水、放流水等の状況			
採取場所	浸出水処理施設		
採取日	令和8年9月1日	結果日	令和8年9月17日
浸出水	pH	7.8	
	SS (mg/L)	28	
	COD (mg/L)	42	
	BOD (mg/L)	15	
	T-N (mg/L)	8.9	
放流水	pH	7.1	
	SS (mg/L)	3.0	
	COD (mg/L)	17	
	BOD (mg/L)	1.3	
	T-N (mg/L)	8.5	
地下水	電気伝導率 (mS/m) (上流)	0.3	
	電気伝導率 (mS/m) (下流)	0.3	
	塩化物イオン (mg/L) (上流)	3	
	塩化物イオン (mg/L) (下流)	6	

◆埋立地、浸出水処理設備、その他施設状況															
点 検 項 目		悪臭の発生状況、害虫等の発生状況、覆土の状況、ごみの飛散・流出、浸出水の内部貯留 法面・擁壁等の崩壊、遮水工、調整池、導水管、その他施設の状況													
点検結果 ○：異常なし ×：異常あり															
1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○							○						○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
					○			○			○	○			